

登園許可書(医師記入)

社会福祉法人 千の里 はなもも保育園

園長 野原 里子殿

園児氏名

平成・令和 年 月 日生

病名 該当疾患にチェックをお願いします

	インフルエンザ
	新型コロナウイルス感染症
	百日咳
	麻疹(はしか)
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
	風疹(三日はしか)
	水痘(みずぼうそう)
	咽頭結膜炎(プール熱)
	結核
	流行性角結膜炎(はやり目)
	侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)
	腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)
	急性出血性結膜炎

病状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。

令和 年 月 日から登園可能と判断します。

令和 年 月 日

医療機関名

医師名

○かかりつけ医の皆様へ

保育園は乳幼児が集団で生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について登園許可証の記入をお願いします。

○お家の方へ

上記の感染症について、子どもの症状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する場合にはこの「登園許可証」を保育園に提出してください。

●第2種(飛沫感染する伝染病)

病名	登園停止期間
インフルエンザ	発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症	発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過すること。 ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を 0 日目として、5日を経過すること
百日咳	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること ○抗菌薬服用ありの場合 決められた期間服用する。服用終了後は医師の指示に従う。 ○抗菌薬服用なしの場合 咳出現後、3週間を経過するまで
麻疹(はしか)	解熱した後 3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹	紅斑性の発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱)	主要症状が消退した後2日を経過するまで(ただし医師が伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではない)
結核	医師により感染の恐れがないと認められるまで

●第3種(学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病)

病名	登園停止期間
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111)	症状が改善し、医師により伝染の恐れがないと認められるまで(無症状性病原体保有者は登園停止不要)
流行性角結膜炎(はやり目)	眼症状が改善し、医師により伝染の恐れがないと認められるまで
急性出血性結膜炎	眼症状が改善し、医師により伝染の恐れがないと認められるまで

登園届(保護者記入)

社会福祉法人 千の里 はなもも保育園

園長 野原 里子殿

園児氏名

平成・令和

年

月

日生

病名 該当疾患にチェックをお願いします

	溶連菌感染症
	ウイルス性肝炎
	手足口病
	ヘルパンギーナ
	伝染性紅斑(りんご病)
	マイコプラズマ肺炎
	流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎) (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス)
	RSウイルス感染症
	突発性発疹
	帯状疱疹

(受診日) 令和 年 月 日に

(医療機関名) _____ を受診したところ、

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので、

令和 年 月 日より登園いたします。

令和 年 月 日

保護者氏名 _____

○お家の方へ

保育園は乳幼児が集団で生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については登園のめやす(裏面)を参考に、かかりつけ医の診察に従い登園届の記入及び提出をお願いします。

●第3種(学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病)

病名	登園停止期間	留意事項
溶連菌感染症	適正な抗生剤治療後24～48 時間を経過し、全身状態が良くなったら	5～10日程度の抗生剤の内服が推奨される
ウイルス肝炎	主要症状が消失し、医師によって感染の恐れがないと認められるまで	B 型・C 型肝炎の無症状性病原体保有者は登園停止不要
手足口病	新たな発疹の出現がなく、発疹が色素沈着してから	一般的な予防法の励行
ヘルパンギーナ	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること	一般的な予防法の励行
伝染性紅斑 (りんご病)	全身状態が良いこと(発疹期には感染力はほぼ消失していると考えられるので、発疹のみで全身状態良好なら登園可)	妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意。
マイコプラズマ 感染症	発熱や激しい咳が治まり、症状改善し全身状態良好なら登園可	
流行性嘔吐下痢 症	下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登園可	
RS ウイルス感 染症	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと	
突発性発疹	解熱し、機嫌がよく全身状態が良いこと	
帯状疱疹	すべての発疹が痂皮化してから	